Prius

-製品仕様-

AW37W5U

HITACHI
Inspire the Next

本書では、次の項目について説明しています。

- パソコン仕様一覧
- アプリケーション一覧

Prius One

マニュアルはよく読み、保管してください。

■製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。
■このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

パソコン仕様一覧

パソコンの仕様を紹介します。

製品名		Prius One
タイプ名		type W
形名		PCF-AW37W5U
OS		Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 正規版
CPU	名称	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4300
	動作周波数（重要 1）	1.80GHz
フロント・サイド・バス		800MHz
チップセット		インテル®946GZ Express チップセット
キャッシュメモリー	1 次	32KB 命令用× 2 ＋ 32KB データ用× 2
	2 次	2MB (インテル® アドバンスト・スマート・キャッシュ)
RAM	標準メモリー （ヒント 1）	1024MB(512MB × 2) (DDR2 SDRAM-DIMM PC2-5300)
	最大メモリー	2048MB
	ビデオメモリー (ヒント 2)、(重要 2)	最大 384MB(メインメモリーと共有)
グラフィック (ヒント 3)	800 × 600 ドット	65536 色 /1677 万色
	1024 × 768 ドット	65536 色 /1677 万色
	1680 × 1050 ドット	65536 色 /1677 万色
ディスプレイ		20.1 型ワイドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ
HDD（ヒント 4）		約 320GB
ドライブ		DVD スーパーマルチドライブ
カレンダー時計（重要 3）		年月日、時分秒を刻時、時刻誤差± 150 秒 / 月
FAX データモデム（ヒント 5、6）		DATA 56Kbps、FAX 14.4Kbps
地上デジタルテレビ チューナーボードの仕様		ハードウェア MPEG2 デコーダー付 (地上デジタル放送：UHF 13 ～ 62ch)
コネクター	ラインイン	1 個（ステレオミニジャック、 入力インピーダンス 20kΩ、入力レベル 1Vrms)
	ラインアウト	1 個（ステレオミニジャック、 出力インピーダンス 20kΩ、出力レベル 1Vrms)
	マイクイン	1 個（ステレオミニジャック、 入力インピーダンス 20kΩ、入力レベル 5mVrms)
	ヘッドホンアウト	1 個（ステレオミニジャック、 対応ヘッドホンインピーダンス 16Ω-100Ω[推奨 32Ω])
	光デジタル音声出力	1 個 (丸型 / ラインアウトと兼用)
	IEEE1394 S400	1 個（4 ピン)
	USB2.0	5 個 (パソコン前面 :1、パソコン側面 :4)
	LAN	1 個 (100BASE-TX/10BASE-T)
	ビデオ音声入力	1 系統（ピンジャック 左右)
	ビデオ入力	S 映像入力端子× 1 個、コンポジット映像入力端子× 1 個

製品名		Prius One
タイプ名		type W
形名		PCF-AW37W5U
地上デジタルテレビ チューナーインタフェース	テレビ アンテナ入力	1 個
メモリーカードスロット (重要 4)		1 個 SD メモリーカード スロット メモリースティックスロット (著作権保護機能なし、メモリースティック PRO 対応) xD- ピクチャーカードスロット
電源	周波数	50/60Hz
	入力電圧	AC100V
消費電力		約 139W (最大 :220W、スリープ時 : 約 2.1W)
省エネ法に基づく表示 (ヒント 7)	区分	j
	エネルギー消費効率 (目標年度 2007 年度)	0.0011
外形寸法		503 (W) X 198 (D) X 460 (H) mm (突起部含まず)
質量		約 13.4kg
周囲温度	動作時 (重要 5)	10 ～ 35 ℃
	非動作時	− 10 ～ 40 ℃
	保存および輸送時	− 10 ～ 60 ℃
周囲湿度	動作時 (重要 5)	20 ～ 80%Rh (結露しないこと)
	非動作時	20 ～ 80%Rh (結露しないこと)
	保存および輸送時	20 ～ 80%Rh (結露しないこと)
	最大湿球温度	25 ℃

1 :[コントロール パネル]−[システムとメンテナンス]−[システム]でメモリー容量を確認できます。この容量は、実装容量からビデオメモリー容量分を引いた値です。

参照 メモリーボードについて→『設置と配線編』2 章の「メモリーボードとメモリーボードソケットの組み合わせかた」

2 :最大メモリー搭載時の値です。約 1GB 搭載モデルは最大 256MB です。

3 :Windows Vista での表記は、中 (16 ビット) は 65536 色、最高 (32 ビット) は 1677 万色です。

4 :電源を切ると、HDD のヘッドは自動で待機領域に移動します。
HDD の容量は、1GB=10^9 バイトで計算した場合の数値を表しています。

5 :最高速度は 56Kbps ですが、実回線では回線状態により 56Kbps では接続できないことがあります。PBX 内線を経由して接続する場合は、直接外線に接続する場合と比べて通信速度が下がります。

6 :電気通信事業法による端末機器技術基準適合認定を受けた端末機器です。
認定番号:A05-0090001

7 :エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

重 要

1 :[コントロール パネル] − [システムとメンテナンス]−[システム] で CPU 情報を確認できます。使用状態によっては、正しく表示されないことがあります。

2 :Windows が使用するビデオメモリーの容量は、使用状況に応じて可変します。自動で割り当てられるため、固定や変更はできません。

3 ：時計にはメインボードのリチウム電池を使っています。取り外さないでください。寿命で交換する場合は、お問い合わせ先にご連絡ください。
時刻誤差は、メインボードのリアルタイムクロックの数値です。インターネットに接続されている場合は、工場出荷時で 1 週間に 1 度、自動的にインターネット経由で Windows の時計を合わせるように設定されています。また、Prius Navistation 5 の起動ごとに Windows の時計を合わせるようにも設定されています。

4 ：マルチメディアカード (MMC) は使用できません。
SD メモリーカード、メモリースティック、xD- ピクチャーカードの同時使用はできません。
本機では、2GB までのメモリースティックで動作確認を行っています。ただし、すべてのメモリースティックでの動作を保障するものではありません。
メモリースティックのマジックゲートには対応していません。
マジックゲートは、ソニーが開発した、著作権を保護する技術の総称です。
「miniSD カード」「microSD カード」「メモリースティック Duo」「メモリースティック PRO デュオ」をご使用のときは、専用のアダプターが必要となります。
本機では、16MB ～ 2GB の xD- ピクチャーカードで動作確認を行っています。ただし、すべての xD- ピクチャーカードでの動作を保証するものではありません。
xD- ピクチャーカードは、Type H まで動作します。

5 ：長時間の非動作時から動作させる場合は、周囲の温度や湿度になじむまで時間を置いてからパソコンを起動してください。

●K（大文字）とk（小文字）の記載の単位は、K（大文字）：1024、k（小文字）：1000 で換算しています。

アプリケーション一覧

アプリケーションは、添付の CD や DVD を使ってインストールします。
『パソコン使用編』とあわせてご参照ください。

重要 ●アプリケーションをインストールするときは、管理者権限を持つユーザー（アカウント）でインストールしてください。

製品添付ディスク一覧

製品添付のディスク (CD や DVD) は、一括インストールやアプリケーションの個別インストールなどに使用します。これからパソコンをご使用いただく上で、大変重要なものです。
大切に保管してください。

添付ディスク

ディスクの名称	内容
・『再セットアップディスク (Disc1)』 ・『再セットアップディスク (Disc2)』 ※再セットアップディスクは 2 枚組です。	一括インストールを行うときに使用します。 一括インストールを行うと、パソコンを工場出荷時に近い状態に戻します。 (Disc1) には、ドライバーソフトも一緒に格納されています。 ドライバーのインストールパスについては、(Disc1) の「readme.txt」をご参照ください。
・『Microsoft® Office Personal 2007』	「Microsoft® Office Personal 2007」を個別インストールするときに使用します。 「Microsoft® Office Personal 2007」パッケージに入っています。
・『アプリケーションディスク (Disc1)』	アプリケーションを個別インストールするときに使用します。 格納されている内容については、次項「インストール形態と個別格納ディスク」、「アプリケーションの個別インストールパス」をご参照ください。
・『Prius Navistation ディスク (Disc1)』	Prius Navistation5 を個別インストールするときに使用します。 次項「インストール形態と個別格納ディスク」、「アプリケーションの個別インストールパス」をご参照ください。 インストール後の設定方法などは、『エンターテインメント編』に記載されています。本書とあわせてご参照ください。
・『電子マニュアルディスク』	電子マニュアル、検索ソフト「CyberSupport for HITACHI」をインストールするときに使用します。

●一括インストールや個別インストールを行う前に、必要なディスクをあらかじめご用意ください。

インストール形態と個別格納ディスク

ソフトウェア一覧	インストール形態	個別格納ディスク	
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 正規版	●	無し	
Microsoft® DirectX® 10	●	無し	
Java™ Platform Standard Edition 6.0	●	AP1	
Microsoft® Office Personal 2007 (Word 2007/Excel 2007/Outlook® 2007)	○	Office	
Office ナビ 2007	○	AP1	
Microsoft® メール	●	無し	
Microsoft® Internet Explorer 7.0	●	無し	
読みワザ	●	AP1	
goo スティック	●	AP1	
Adobe® Flash® Player	●	AP1	
Macromedia® Shockwave® Player	●	AP1	
ATLAS 翻訳パーソナル 2007 LE	●	AP1	
Norton Internet Security™ 2007	●	AP1	
Norton Internet Security™ 2007 マニュアル	●	AP1	
i- フィルター 4 (30 日間使用可能)	△	AP1	
Flip Viewer 3.8	●	AP1	
Roxio Easy Media Creator 9 for HITACHI	●	AP1	
DVD MovieWriter 5 for HITACHI	●	AP1	
DVD-RAM ライトプロテクトツール	●	AP1	
Prius Navistation5 (地上デジタル放送対応)	○	PN	
インテル® Viiv™ テクノロジ	●	無し	
SD-VideoWriter	●	AP1	
CyberLink MCE Deluxe Suite	●	AP1	
Windows Media Center	●	無し	
Windows Media® Player 11	●	無し	
筆ぐるめ Ver.14 for HITACHI	●	AP1	
らくらく家計簿ゆとりちゃん 7	●	AP1	
駅すぱあと	●	AP1	
キートレ	●	AP1	
AI 囲碁 スタンダード、AI 将棋 スタンダード、AI 麻雀 スタンダード	●	AP1	
Prius 一文字・Prius 筆算・Prius 四字熟語	●	AP1	*1
AOL	●	AP1	
BIGLOBE	●	AP1	
OCN	●	AP1	
ODN	●	AP1	
So-net	●	AP1	
Yahoo! BB	●	AP1	
CyberSupport for HITACHI	○	電子	
e 解説シリーズ はじめてでもわかる Microsoft Windows Vista 教室 for HITACHI	●	AP1	
Prius で楽しもう！	●	AP1	*1
Prius かんたんランチャー	●	AP1	*2
Adobe® Reader	●	AP1	

ソフトウェア一覧	インストール形態	個別格納ディスク	
自動ログオン設定プログラム	●	AP1	*1
Prius かんたん PC 設定	●	AP1	*2
プリンタードライバー （EPSON、Canon）	●	無し	
マウス吸着	●	AP1	
画面拡大	●	AP1	
Prius アップデート	●	AP1	*1

＊１ ： Prius ツールをインストールするとインストールされます。
＊２ ： Prius かんたんシリーズをインストールするとインストールされます。

インストール形態

インストール形態は、次の「記号」で表しています。

●：工場出荷状態、再セットアップ時にインストールしてあります。
○：工場出荷状態のみインストールしてあります。
　　再セットアップ時には、個別格納ディスクなどからのインストールが可能です。
△：インストールイメージを添付しています。
　　個別格納ディスクなどからのインストールが可能です。

個別格納ディスク

インストール時に使用するディスクは、次の「略称」で表しています。

AP1　：DVD(アプリケーションディスク (Disc1))
電子　：CD(電子マニュアルディスク)
Office：CD(Microsoft® Office Personal 2007)
PN　　：CD(Prius Navistation ディスク)
無し　：個別インストール不可（再セットアップ時に、まとめてインストールされます。）

アプリケーションの個別インストールパス

アプリケーションによっては、『パソコン使用編』に記載されている手順と異なる手順が必要だったり、特別な制限がある場合があります。インストール開始前に、次の表「注意事項」欄を参照し、ご確認ください。

ヒント

- 各アプリケーションの情報については、アプリケーション提供元のホームページをご参照ください。
- 市販のアプリケーションをご利用の場合、Windows Vista で動作するか、各メーカーにお問い合わせください。

重要

- アプリケーションは、コンピューターの管理者権限を持つユーザーで使用してください。制限ユーザーでは使用できないアプリケーションがあります。
- ユーザー アカウント制御ダイアログが表示されます。[続行] もしくは [許可] ボタンをクリックしてください。
- アプリケーションを個別インストールするときは、『パソコン使用編』もご参照ください。

アプリケーション名称	インストールパス	注意事項
Microsoft® Office Personal 2007 (Word 2007/Excel 2007/Outlook® 2007)	setup.exe	*1
Office ナビ 2007	OfficeNavi¥OWelcome.msi	*2
読みワザ	読みワザ ¥setup.exe	
ATLAS 翻訳パーソナル 2007 LE	ATLAS 翻訳パーソナル 2007LE¥setup.exe	
Norton Internet Security™ 2007	NortonInternetSecurity2007¥SymSetup.exe	*3
Norton Internet Security™ 2007 マニュアル	NortonInternetSecurity2007 マニュアル ¥setup.exe	
i- フィルター 4 (30 日間使用可能)	i フィルター ¥setup.exe	*4
Flip Viewer 3.8	FlipViewer3.8¥setup.exe	*5
Roxio Easy Media Creator 9 for HITACHI	EasyMediaCreator¥setup.exe	*4
DVD MovieWriter 5 for HITACHI	DVDMovieWriter¥setup.exe	*4、6
DVD-RAM ライトプロテクトツール	DVDRAMForm¥setup.exe	*4
Prius Navistation5	PriusNavistation¥setup.exe	
SD-VideoWriter	SDVideoWriter¥setup.exe	
CyberLink MCE Deluxe Suite	CLIMCEDeluxeSuite¥setup.exe	
筆ぐるめ Ver.14 for HITACHI	筆ぐるめ ¥setup.exe	*4
らくらく家計簿ゆとりちゃん 7	ゆとりちゃん 7¥setup.exe	
駅すぱあと	駅すぱあと ¥setup.exe	*4
キートレ	キートレ ¥setup.exe	
マウス吸着	KMouse¥setup.exe	
画面拡大	MFrame¥setup.exe	
AI 囲碁 スタンダード	AI 囲碁 ¥setup.exe	*4
AI 将棋 スタンダード	AI 将棋 ¥setup.exe	*4
AI 麻雀 スタンダード	AI 麻雀 ¥setup.exe	
Adobe Reader	AdobeReader¥AdbeRdr80_ja_JP.exe	
CyberSupport for HITACHI	install¥CyberSupport¥setup.exe	
e 解説シリーズ はじめてでもわかる Microsoft Windows Vista 教室 for HITACHI	e 解説 ¥Setup.exe	

アプリケーション名称		インストールパス	注意事項
Prius ツール	Prius 一文字 / Prius 筆算 / Prius 四字熟語 Prius で楽しもう！ / 自動ログオン設定プログラム / Prius アップデート	Prius ツール ¥setup.exe	*4
Prius かんたんシリーズ	Prius かんたんランチャー / Prius かんたん PC 設定	Prius かんたんシリーズ ¥setup.exe	*4
プラグイン	Java™ Platform Standard Edition 6.0	JavaRuntime¥jre-6-oem-windows-i586.exe	*4
	goo スティック	goostick¥goostick_setup_prius.exe	*4、8
	Adobe® Flash® Player	AdobeFlashPlayer¥install_flash_player_active_x.exe	
	Macromedia® Shockwave® Player	AdobeShockwave¥sw_lic_full_installerj.exe	
オンラインサインアップソフト	AOL	AOL¥setup.msi	*7
	BIGLOBE	BIGLOBE¥setup.exe	
	OCN	OCN¥INSTALL.exe	
	ODN	ODN¥setup.exe	
	So-net	So-net¥INSTALL.exe	
	Yahoo! BB	YahooBB¥setup.exe	

＊1　：インストール後、ライセンス認証が必要になります。認証に必要な CD キーは、CD-ROM ケースの裏側に記載されています。
インストール方法やライセンス認証の詳細は、Microsoft® Office Personal 2007 付属のマニュアルをご参照ください。

＊2　：Office ナビ 2007 は、Microsoft® Office Personal 2007 をインストールした後にインストールしてください。

＊3　：インストール後、完全保護を開始するための初期設定を行ってください。
マニュアルも別途インストールしてください。

＊4　：使用許諾が表示されます。詳細をご確認の上、使用許諾に同意する場合にインストールを行ってください。

＊5　：インストール完了の確認ダイアログが表示されません。

＊6　：「コマンド ライン オプションの構文エラーです。Command /? を入力するとヘルプが表示されます。」や「Command line option syntax error. Type Command /? for Help.」と表示された場合、[OK] ボタンをクリックしてください。

＊7　：必要に応じて [すべてのユーザー] にインストールしてください。
「386d5f.msi (eAccess Ltd.)」のユーザーアカウント制御ダイアログが表示されますので、[続行] ボタンをクリックしてください。

＊8　：必要に応じて、[ブラウザのホームページを「goo」に設定する] のチェックを外してください。

他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。
それ以外の場合は該当ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corp. の商標または登録商標です。
- メモリースティック、マジックゲートは、ソニー株式会社の商標です。
- xD- ピクチャーカードは、富士写真フイルム株式会社の商標です。
- その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

Prius 製品仕様

初　版　2007 年 4 月

株式会社　日立製作所
デジタルコンシューマ事業部
〒 244-0817　神奈川県横浜市戸塚区吉田町 292 番地
お問い合わせ先：安心コールセンター　0120-885-596

AW0U080P0-1

KMA0029733